

PROVA NON ESTRATTA


Concorso pubblico per 1 posto di operaio specializzato - muratore PROVA 2

1.	Ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali lo Statuto Comunale: <input type="checkbox"/> stabilisce quanti cittadini possano risiedere al massimo all'interno del Comune. <input type="checkbox"/> stabilisce quali tasse e tariffe applicare ai cittadini del Comune. <input type="checkbox"/> stabilisce i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e altri enti locali, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone.
2.	Il bilancio di previsione corredato di programmi triennali va approvato da: <input type="checkbox"/> Consiglio Comunale. <input type="checkbox"/> Giunta Comunale. <input type="checkbox"/> Dirigente del Bilancio.
3.	Quale di queste affermazioni è corretta: <input type="checkbox"/> Il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica per un periodo di quattro anni. <input type="checkbox"/> Il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica per un periodo di cinque anni. <input type="checkbox"/> Chi ha ricoperto la carica di Sindaco non è, allo scadere del primo mandato, immediatamente rieleggibile.
4.	Le Deliberazioni possono essere adottate da: <input type="checkbox"/> Giunta Comunale e Consiglio nell'ambito delle proprie competenze. <input type="checkbox"/> Dirigenti comunali e/o responsabili dei Servizi. <input type="checkbox"/> dai cittadini con raccolta di firme.
5.	Gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, espressamente esclusi dalle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, sono assunti da: <input type="checkbox"/> un qualsiasi dipendente; <input type="checkbox"/> un dirigente o un responsabile di servizio con delega; <input type="checkbox"/> l'Assessore competente.
6.	Per diritto di accesso ai sensi della L. 241/90 si intende: <input type="checkbox"/> il diritto di un qualsiasi cittadino di prendere visione di un atto a prescindere dalle motivazioni. <input type="checkbox"/> il diritto di un cittadino di accedere ad un'area comunale. <input type="checkbox"/> il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
7.	Il dipendente pubblico è tenuto a rispettare il segreto d'ufficio? <input type="checkbox"/> Non esiste una norma che imponga tale obbligo ai dipendenti della PA. <input type="checkbox"/> Sì, l'obbligo è generale. <input type="checkbox"/> E' tenuto alla riservatezza circa i dati personali solo in merito ai dati sensibili di cui si è a conoscenza per ragioni di servizio.
8.	Ai sensi del Decreto Legislativo n.81/2008 il Datore di Lavoro non può delegare le seguenti attività: <input type="checkbox"/> valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR. <input type="checkbox"/> intrattenere rapporti con tutti i lavoratori. <input type="checkbox"/> effettuare corsi di formazione per i dipendenti.
9.	Ai sensi del Decreto Legislativo n.81/2008 qual è la definizione di preposto? <input type="checkbox"/> Il lavoratore più anziano presente all'interno della squadra di lavoratori. <input type="checkbox"/> Una persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. <input type="checkbox"/> Una persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.



10.	L'utilizzo delle attrezzature che richiedono, per il loro impiego, conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, è riservato:
	<input type="checkbox"/> Ai lavoratori che hanno più anzianità di servizio nell'azienda. <input type="checkbox"/> Ai preposti. <input type="checkbox"/> Ai lavoratori incaricati al loro utilizzo che abbiano ricevuto adeguata formazione.
11.	Quali sono gli obblighi principali del datore di lavoro nei confronti degli R.L.S.?
	<input type="checkbox"/> Obbligo della consultazione in merito ai temi della sicurezza aziendale in generale. <input type="checkbox"/> Obbligo della visita medica. <input type="checkbox"/> Obbligo di dargli dei permessi retribuiti se questo si occupa della sicurezza aziendale.
12.	All'interno di un cantiere edile ove vi sono lavori in altezza, anche se non impiegato in tale attività, vanno indossati:
	<input type="checkbox"/> imbracature e sistemi di assorbimento frenato di energia. <input type="checkbox"/> casco per proteggere da impatti come cadute di oggetti e altri urti meccanici. <input type="checkbox"/> nessuno in particolare, va solo prestata attenzione.
13.	Qual è il dosaggio di cemento per confezionare un calcestruzzo magro?
	<input type="checkbox"/> 150 kg/mc. <input type="checkbox"/> 200 kg/mc. <input type="checkbox"/> 250 kg/mc.
14.	Dopo quanto tempo, a condizioni normali, il calcestruzzo ha completato il processo di solidificazione raggiungendo il 40% della sua resistenza caratteristica?
	<input type="checkbox"/> 24 ore. <input type="checkbox"/> 3 giorni. <input type="checkbox"/> circa una settimana.
15.	Cosa si intende per conglomerato cementizio?
	<input type="checkbox"/> Miscela di cemento, acqua e inerti. <input type="checkbox"/> Miscela di acqua, cemento e sabbia. <input type="checkbox"/> Miscela di cemento, acqua e ghiaia.
16.	Dopo quanto tempo è possibile riaprire normalmente il transito su una strada appena bitumata?
	<input type="checkbox"/> Dopo circa 30 minuti. <input type="checkbox"/> Dopo circa 90 minuti. <input type="checkbox"/> Dopo circa due giorni.
17.	Qual è il principale vantaggio di una caditoia stradale con pozzetto sifonato rispetto a quella con pozzetto non sifonato?
	<input type="checkbox"/> la camera principale del pozzetto limita i picchi di portata dei temporali mantenendo costante la quantità di acqua che defluisce. <input type="checkbox"/> nessuno, le due caditoie sono praticamente identiche. <input type="checkbox"/> la camera principale del pozzetto funge da deposito dei sedimenti per gravità evitando il loro massiccio trasporto in fognatura.
18.	A cosa serve il cloruro di sodio che viene sparso sulle strade nella stagione invernale:
	<input type="checkbox"/> a sciogliere il ghiaccio; <input type="checkbox"/> per far scorrere meglio l'acqua piovana; <input type="checkbox"/> per facilitare l'adesione del ghiaino al manto dell'asfalto.
19.	Per zavorrare un segnale verticale mobile cosa si può fare?
	<input type="checkbox"/> Utilizzare sistemi mobili quali sacchetti di sabbia e zavorre di gomma. <input type="checkbox"/> Utilizzare sistemi rigidi e non flessibili. <input type="checkbox"/> Utilizzare qualsiasi cosa che garantisca la stabilità del segnale.
20.	Il colore delle tubazioni o delle bande che individuano tubazioni non interrate che portano acqua potabile è:
	<input type="checkbox"/> giallo. <input type="checkbox"/> viola. <input type="checkbox"/> verde.

21. L'area di una parete misura 42 metri quadri, l'altezza misura 3 metri. Quanti metri lineari di battiscopa si devono ordinare per la medesima parete?
- 18 m
 - 14 m
 - 12 m
22. Si deve realizzare un marciapiede della larghezza netta, esclusa la cordonata, di 2 metri e della lunghezza di 200 m. Sapendo che il massetto ha una profondità di 25 cm e che il calcestruzzo pesa 2400 kg/mc, quante tonnellate di calcestruzzo dovrà ordinare?
- 6 t
 - 240 t
 - 1.800 t
23. Il trapano a battente usato a percussione è indicato per:
- la foratura di materiali diversi.
 - la demolizione di pareti.
 - l'avvitamento e il serraggio delle viti.
24. E' possibile utilizzare cordoli stradali in gomma?
- Sì, ma esclusivamente a carattere provvisorio.
 - Sì, in ogni caso.
 - No.
25. Quali segnali e in che ordine devono essere utilizzati per un cantiere di lunga durata con deviazione di uno dei due sensi di marcia?
- Preavviso di deviazione con lavori in corso e obbligo di svolta 50 m prima della deviazione, preavviso di obbligo di svolta 20 m della deviazione e obbligo di svolta in corrispondenza della deviazione.
 - Preavviso di divieto di accesso e obbligo di svolta 50 m prima della deviazione, preavviso di obbligo di svolta 20 m della deviazione e divieto di accesso in corrispondenza della deviazione.
 - Divieto di accesso in corrispondenza della deviazione e obbligo di svolta.
26. Che differenze sussistono tra un gres porcellanato e una piastrella monocottura?
- sostanzialmente differiscono solo per la temperatura alla quale vengono cotte e che gli conferisce maggiore o minore durezza.
 - sono composti da materiali differenti, differiscono per struttura, lavorazione, per durezza e per capacità di resistere al calpestio.
 - la piastrella monocottura, data la sua maggior durezza e resistenza all'attrito viene impiegata spesso anche per i rivestimenti esterni; il gres, essendo più delicato, viene usato solo per interni e per ambienti poco frequentati.
27. Cosa si intende per rinzaffo?
- La finitura dell'intonaco.
 - La fase dell'intonacatura finalizzata alla preparazione delle pareti per la posa dell'intonaco.
 - L'operazione di stesura del massetto.
28. Nell'utilizzo di un macchinario o un'attrezzatura è consentito, durante la lavorazione, disattivare i sistemi di sicurezza?
- Sì, sempre.
 - Sì, solo per quelle lavorazioni altrimenti non eseguibili.
 - No, mai.



29. I ... at 7.30

- got up
- get up
- get

30. Quale tra queste password è la più sicura?

- alessio88
- Ptq_ems-#47+
- maggio2024